Le Magie dell'Elefante

Note musicali

Raccolta di pezzi facili

PRELUDIO • MAZURKA • MINUETTO • RONDÓ • ANDANTINO • VALZER • ALLEGRO

Note musicali

La collezione “Note musicali” presenta alcuni modelli di apparecchi a sospensione ed un ricco assortimento di applique. Trattasi di prodotti facilmente utilizzabili e di semplice impatto. Questa semplicità è voluta anche nella scelta dei materiali che riflettono una lavorazione manuale sia nelle decorazioni che nelle successive finiture.
Si passa infatti dalla classica ceramica bianca, decorata o “cotto”, alla tecnica dell’ingobbio, al vetro soffiato, all’ottone in fusione, successivamente anticato. La tecnica dell’ingobbio trova interessanti applicazioni nelle proposte dei faretti della serie “Allegro…ma non troppo”.
A questa serie appartiene anche una interessante linea di applique in pressofusione, con finitura in alluminio, ottone, acciaio o rame. Questi materiali vengono anch’essi successivamente invecchiati, prestando una particolare attenzione alla ricerca di soluzioni cromatiche nuove. Ampia è anche la scelta di applique montate su braccio in ferro successivamente trattato per ottenere la tipica finitura “ruggine” che questo elemento acquisisce col tempo.
Particolarmente interessante è la serie “Valzer” composta da quattro eleganti applique in ferro. I materiali vengono successivamente verniciati con una finitura nero lucido.
Tutte queste lavorazioni sono la risultanza di un processo ancor oggi artigianale nel quale Aldo Bernardi investe le proprie risorse continuando a perfezionare il proprio stile, libero da mode e conformismi.

The collection “Musical Notes” presents some models of suspension appliances and a rich assortment of wall lights.
These are products which are easily usable and with a simple impact. This simplicity is intended also in the choice of materials which reflect manual workmanship both in the decorations and in the subsequent finishings. It goes in fact from the classical white ceramic, decorated or “baked”, using the hunchback technique, to blown glass, to cast brass, subsequently antiqued. The hunchback technique goes well with the applications in the proposals of the spotlights from the series “Allegro...ma non troppo” (Allegro...but not too much). An interesting line of die-cast wall lights belongs to this series, with finishings in aluminium, brass, steel or copper.
These materials are then aged, paying particular attention to the search for new chromatic solutions. There is a wide choice of wall lights mounted on iron beam subsequently treated to obtain a typically “rusty” finish which this element acquires in time. The “Valzer” series is particularly interesting, composed of four elegant iron wall lights. The materials are subsequently painted with a shiny black finish.
All these processes are the result of a process still today traditional in which Aldo Bernardi invests his resources continuing to perfect his own style, free from trends and conformism.



112

116

117

118

212



311

00 = CERAMICA BIANCA/*white ceramic*
06 = CERAMICA COTTO/*cotto ceramic*
FR = FILO ROSSO/*red line*
FM = FILO MARRONE/*brown line*
FA = FILO RAMINA/*green line*
FB = FILO BLU/*blue line*

Decori e Fili colorati

312

313

412

413

PIATTO TONDO

PIATTO CUPOLA

PIATTO PIEGA

PIATTO ONDA

PIATTO LISCIO

PIATTO CERAMICA INGOBBIATA

PIATTO BOMBATO

Piatti



PIATTO SERIE “I VASI”

PIATTO SERIE “GLI OMBRELLONI”

PIATTO SERIE “I CERCHI”

PIATTO SERIE “LE COROLLE”

Piatti e Vetri

VETRO PLISSÈ

VETRO LISCIO

VETRO GOCCIA

VETRO BOLLE

Preludio DO

Sospensione
pag. 8

Applique
pag. 10

Applique
pag. 12

Legenda

Il codice in calce ad ogni foto è così composto:
The code beside each photo is written in the following way:

	linea/line	**tipo di articolo** type of article	**tipo di piatto** type of shade	**colore o decoro** colour or décor
es.	**DO**	**ST**	**PT**	**FA**

I **tipi di articolo** disponibili sono i seguenti:
The available types of article are the following:

SD sospensione a 2 luci/*suspension with 2 lights*
ST sospensione a 3 luci/*suspension with 3 lights*
A... applique/*wall lamp*

I **tipi di piatto** disponibili sono i seguenti (la forma del piatto è illustrata a pag. 4):
The available types of shade are the following (the shape of the shade is illustrated on page 4):

PT piatto tondo/*round shade*
PC piatto cupola/*dome shade*
PP piatto piega/*fold shade*
PO piatto onda/*wave shade*
PL piatto liscio/*smooth shade*
PI piatto ceramica ingobbiata/*engobed ceramic shade*
PB piatto bombato/*rounded shade*

I **colori** disponibili sono i seguenti:
Available colours are the following:

00 ceramica bianca/*white ceramic*
06 ceramica cotto/*cotto ceramic*
FR filo rosso/*red line*
FM filo marrone/*brown line*
FA filo ramina/*green line*
FB filo blu/*blue line*

I **decori** sono illustrati a pag. 3 e sono disponibili solo per i piatti PL e PB.
Decorations are illustrated on page 3 and they are available only for PL and PB code.



DO.ST.PI

Sospensione a 3 luci con piatto
in ceramica ingobbiata

IP 20

PESO NETTO gr.: 2.800	
DIMENSIONI in mm.:	A Ø 220 H 930
	C Ø 110 I 780
VOLUME m3: 0,26	
LAMPADA: IAA	
ATTACCO: E27	
POTENZA: 3 X 100 W	

FASCIA PREZZO: A 34

DO.SD.PT.FA

Sospensione a 2 luci con piatto tondo
in ceramica filo ramina

IP 20

PESO NETTO gr.:	2.100
DIMENSIONI in mm.:	A Ø 220 H 930
	C Ø 110 I 970
VOLUME m3:	0,10
LAMPADA:	IAA
ATTACCO:	E27
POTENZA:	2 X 100 W

FASCIA PREZZO: A 30



DO.A1.PI

Applique con piatto in ceramica ingobbiata

IP 20

PESO NETTO gr.:	1.120
DIMENSIONI in mm.:	A Ø 220 H 345
	C Ø 100 C 260 I 490
VOLUME m3:	0,04
LAMPADA:	IAA
ATTACCO:	E27
POTENZA:	100 W

FASCIA PREZZO: A 8

DO.A1.PC.FA

Applique con piatto cupola in ceramica filo ramina

IP 20

PESO NETTO gr.:	1.120
DIMENSIONI in mm.:	A Ø 200 H 345
	C Ø 100 C 260 I 490
VOLUME m3:	0,04
LAMPADA:	IAA
ATTACCO:	E27
POTENZA:	100 W

FASCIA PREZZO: A 8

DO.A1.PO.FR

Applique con piatto onda in ceramica
filo rosso

IP 20

PESO NETTO gr.: 1.120

DIMENSIONI in mm.: A Ø 215 H 345
C Ø 100 C 260 I 490

VOLUME m3: 0,04

LAMPADA: IAA

ATTACCO: E27

POTENZA: 100 W

FASCIA PREZZO: A 8



DO.A1.PT.FB

Applique con piatto tondo in ceramica
filo blu

IP 20

PESO NETTO gr.: 1.120

DIMENSIONI in mm.: A Ø 220 H 345
C Ø 100 C 260 I 490

VOLUME m3: 0,04

LAMPADA: IAA

ATTACCO: E27

POTENZA: 100 W

FASCIA PREZZO: A 8

DO.A2.PC.FB

Applique con piatto cupola in ceramica
filo blu

IP 20

PESO NETTO gr.:	1.100
DIMENSIONI in mm.:	A Ø 200 H 170
	C Ø 100 I 520
VOLUME m3:	0,04
LAMPADA:	IAA
ATTACCO:	E27
POTENZA:	100 W

FASCIA PREZZO: A 8



DO.A2.PI

Applique con piatto in ceramica
ingobbiata

IP 20

PESO NETTO gr.:	1.100
DIMENSIONI in mm.:	A Ø 220 H 170
	C Ø 100 I 520
VOLUME m3:	0,04
LAMPADA:	IAA
ATTACCO:	E27
POTENZA:	100 W

FASCIA PREZZO: A 8

DO.A2.PT.FR

Applique con piatto tondo in ceramica
filo rosso

IP 20

PESO NETTO gr.:	1.100
DIMENSIONI in mm.:	A Ø 220 H 170
	C Ø 100 I 520
VOLUME m3:	0,04
LAMPADA:	IAA
ATTACCO:	E27
POTENZA:	100 W

FASCIA PREZZO: A 8

DO.A2.PP.FA

Applique con piatto piega in ceramica
filo ramina

IP 20

PESO NETTO gr.:	1.100
DIMENSIONI in mm.:	A Ø 220 H 170
	C Ø 100 I 520
VOLUME m3:	0,04
LAMPADA:	IAA
ATTACCO:	E27
POTENZA:	100 W

FASCIA PREZZO: A 8

Mazurka RE

Applique
pag. 16

Applique
pag. 18

Applique
pag. 20

Applique
pag. 22

Applique
pag. 24

Legenda

Il codice in calce ad ogni foto è così composto:
The code beside each photo is written in the following way:

	linea/line	**tipo di articolo** type of article	**tipo di piatto** type of shade	**colore o decoro** colour or décor
es.	**RE**	**A4**	**PP**	**FR**

I **tipi di articolo** disponibili sono i seguenti:
The available types of article are the following:

A... applique/*wall lamp*

I **tipi di piatto** disponibili sono i seguenti (la forma del piatto è illustrata a pag. 4):
The available types of shade are the following (the shape of the shade is illustrated on page 4):

PT piatto tondo/*round shade*
PC piatto cupola/*dome shade*
PP piatto piega/*fold shade*
PO piatto onda/*wave shade*
PL piatto liscio/*smooth shade*
PI piatto ceramica ingobbiata/*engobed ceramic shade*
PB piatto bombato/*rounded shade*

I **colori** disponibili sono i seguenti:
Available colours are the following:

00 ceramica bianca/*white ceramic*
06 ceramica cotto/*cotto ceramic*
FR filo rosso/*red line*
FM filo marrone/*brown line*
FA filo ramina/*green line*
FB filo blu/*blue line*

I **decori** sono illustrati a pag. 3 e sono disponibili solo per i piatti PL e PB.
Decorations are illustrated on page 3 and they are available only for PL and PB codes.

RE.A1.PO.FB

Applique con piatto onda in ceramica
filo blu

IP 20

PESO NETTO gr.:	850
DIMENSIONI in mm.:	A Ø 215 H 225
	C Ø 100 I 375
VOLUME m3:	0,02
LAMPADA:	IAA
ATTACCO:	E27
POTENZA:	100 W

FASCIA PREZZO: A 4



RE.A1.PC.FB

Applique con piatto cupola in ceramica
filo blu

IP 20

PESO NETTO gr.:	850
DIMENSIONI in mm.:	A Ø 200 H 225
	C Ø 100 I 375
VOLUME m3:	0,02
LAMPADA:	IAA
ATTACCO:	E27
POTENZA:	100 W

FASCIA PREZZO: A 4



RE.A1.PB.311

Applique con piatto bombato in ceramica decoro 311

IP 20

PESO NETTO gr.:	850
DIMENSIONI in mm.:	A Ø 155 H 225
	C Ø 100 I 375
VOLUME m3:	0,02
LAMPADA:	IAA
ATTACCO:	E27
POTENZA:	100 W

FASCIA PREZZO: A 4

RE.A1.PT.FB

Applique con piatto tondo in ceramica filo blu

IP 20

PESO NETTO gr.:	850
DIMENSIONI in mm.:	A Ø 220 H 225
	C Ø 100 I 375
VOLUME m3:	0,02
LAMPADA:	IAA
ATTACCO:	E27
POTENZA:	100 W

FASCIA PREZZO: A 4

RE.A2.PL.00

Applique con piatto liscio in ceramica bianca

IP 20

PESO NETTO gr.:	900
DIMENSIONI in mm.:	A Ø 220 H 375 C Ø 122 I 370
VOLUME m3:	0,03
LAMPADA:	IAA
ATTACCO:	E27
POTENZA:	100 W

FASCIA PREZZO: A 4

RE.A2.PI

Applique con piatto in ceramica ingobbiata

IP 20

PESO NETTO gr.:	900
DIMENSIONI in mm.:	A Ø 220 H 375 C Ø 122 I 370
VOLUME m3:	0,03
LAMPADA:	IAA
ATTACCO:	E27
POTENZA:	100 W

FASCIA PREZZO: A 4

RE.A2.PP.FA

Applique con piatto piega in ceramica
filo ramina

IP 20

PESO NETTO gr.:	900
DIMENSIONI in mm.:	A Ø 220 H 375
	C Ø 122 I 370
VOLUME m3:	0,03
LAMPADA:	IAA
ATTACCO:	E27
POTENZA:	100 W

FASCIA PREZZO: A 4

RE.A2.PT.FA

Applique con piatto tondo in ceramica
filo ramina

IP 20

PESO NETTO gr.:	900
DIMENSIONI in mm.:	A Ø 220 H 375
	C Ø 122 I 370
VOLUME m3:	0,03
LAMPADA:	IAA
ATTACCO:	E27
POTENZA:	100 W

FASCIA PREZZO: A 4



RE.A3.PC.06

Applique con piatto cupola in ceramica cotto

IP 20

PESO NETTO gr.:	900
DIMENSIONI in mm.:	A Ø 200 H 310
	C Ø 122 I 330
VOLUME m3:	0,03
LAMPADA:	IAA
ATTACCO:	E27
POTENZA:	100 W

FASCIA PREZZO: A 4



RE.A3.PO.06

Applique con piatto onda in ceramica cotto

IP 20

PESO NETTO gr.:	900
DIMENSIONI in mm.:	A Ø 215 H 310
	C Ø 122 I 330
VOLUME m3:	0,03
LAMPADA:	IAA
ATTACCO:	E27
POTENZA:	100 W

FASCIA PREZZO: A 4

RE.A3.PT.FB

Applique con piatto tondo in ceramica
filo blu

IP 20

PESO NETTO gr.:	900
DIMENSIONI in mm.:	A Ø 220 H 310
	C Ø 122 I 330
VOLUME m3:	0,03
LAMPADA:	IAA
ATTACCO:	E27
POTENZA:	100 W

FASCIA PREZZO: A 4

RE.A3.PB.311

Applique con piatto bombato in ceramica
decoro 311

IP 20

PESO NETTO gr.:	900
DIMENSIONI in mm.:	A Ø 155 H 310
	C Ø 122 I 330
VOLUME m3:	0,03
LAMPADA:	IAA
ATTACCO:	E27
POTENZA:	100 W

FASCIA PREZZO: A 4

RE.A4.PL.FA

Applique con piatto liscio in ceramica
filo ramina

IP 20

PESO NETTO gr.:	840
DIMENSIONI in mm.:	A Ø 220 H 180
	C Ø 122 I 380
VOLUME m3:	0,02
LAMPADA:	IAA
ATTACCO:	E27
POTENZA:	100 W

FASCIA PREZZO: A 4



RE.A4.PO.FA

Applique con piatto onda in ceramica
filo ramina

IP 20

PESO NETTO gr.:	840
DIMENSIONI in mm.:	A Ø 215 H 180
	C Ø 122 I 380
VOLUME m3:	0,02
LAMPADA:	IAA
ATTACCO:	E27
POTENZA:	100 W

FASCIA PREZZO: A 4

RE.A4.PP.FR

Applique con piatto piega in ceramica
filo rosso

IP 20

PESO NETTO gr.:	840
DIMENSIONI in mm.:	A Ø 220 H 180
	C Ø 122 I 380
VOLUME m3:	0,02
LAMPADA:	IAA
ATTACCO:	E27
POTENZA:	100 W

FASCIA PREZZO: A 4

RE.A4.PB.FA

Applique con piatto bombato in ceramica
filo ramina

IP 20

PESO NETTO gr.:	840
DIMENSIONI in mm.:	A Ø 155 H 180
	C Ø 122 I 380
VOLUME m3:	0,02
LAMPADA:	IAA
ATTACCO:	E27
POTENZA:	100 W

FASCIA PREZZO: A 4

RE.A4.PC.FR

Applique con piatto cupola in ceramica
filo rosso

IP 20

PESO NETTO gr.:	840
DIMENSIONI in mm.:	A Ø 200 H 180
	C Ø 122 I 380
VOLUME m3:	0,02
LAMPADA:	IAA
ATTACCO:	E27
POTENZA:	100 W

FASCIA PREZZO: A 4

RE.A5.PC.06

Applique con piatto cupola in ceramica cotto

IP 20

PESO NETTO gr.:	800
DIMENSIONI in mm.:	A Ø 200 H 180
	C Ø 100 I 350
VOLUME m3:	0,02
LAMPADA:	IAA
ATTACCO:	E27
POTENZA:	100 W

FASCIA PREZZO: A 4

RE.A5.PO.06

Applique con piatto onda in ceramica cotto

IP 20

PESO NETTO gr.:	800
DIMENSIONI in mm.:	A Ø 215 H 180
	C Ø 100 I 350
VOLUME m3:	0,02
LAMPADA:	IAA
ATTACCO:	E27
POTENZA:	100 W

FASCIA PREZZO: A 4

RE.A5.PI

Applique con piatto in ceramica ingobbiata

IP 20

PESO NETTO gr.:	800
DIMENSIONI in mm.:	A Ø 220 H 180
	C Ø 100 I 350
VOLUME m3:	0,02
LAMPADA:	IAA
ATTACCO:	E27
POTENZA:	100 W

FASCIA PREZZO: A 4

RE.A5.PL.00

Applique con piatto liscio in ceramica bianca

IP 20

PESO NETTO gr.:	800
DIMENSIONI in mm.:	A Ø 220 H 180
	C Ø 100 I 350
VOLUME m3:	0,02
LAMPADA:	IAA
ATTACCO:	E27
POTENZA:	100 W

FASCIA PREZZO: A 4



Minuetto MI

Applique
pag. 28

Applique
pag. 30

Legenda

Il codice in calce ad ogni foto è così composto:
The code beside each photo is written in the following way:

	linea/line	**tipo di articolo** type of article	**tipo di piatto** type of shade	**colore o decoro** colour or décor
es.	**MI**	**A1**	**PI**	

I **tipi di articolo** disponibili sono i seguenti:
The available types of article are the following:

A... applique/*wall lamp*

I **tipi di piatto** disponibili sono i seguenti (la forma del piatto è illustrata a pag. 4):
The available types of shade are the following (the shape of the shade is illustrated on page 4):

PT piatto tondo/*round shade*
PC piatto cupola/*dome shade*
PP piatto piega/*fold shade*
PO piatto onda/*wave shade*
PL piatto liscio/*smooth shade*
PI piatto ceramica ingobbiata/*engobed ceramic shade*
PB piatto bombato/*rounded shade*

I **colori** disponibili sono i seguenti:
Available colours are the following:

00 ceramica bianca/*white ceramic*
06 ceramica cotto/*cotto ceramic*
FR filo rosso/*red line*
FM filo marrone/*brown line*
FA filo ramina/*green line*
FB filo blu/*blue line*

I **decori** sono illustrati a pag. 3 e sono disponibili solo per i piatti PL e PB.
Decorations are illustrated on page 3 and they are available only for PL and PB codes.

MI.A1.PB.FA

Applique con piatto bombato in ceramica
filo ramina

IP 20

PESO NETTO gr.: 1.050				
DIMENSIONI in mm.:	A	Ø 155		H 410
	C	Ø 100 x 2	I	380
VOLUME m3: 0,04				
LAMPADA: IAA				
ATTACCO: E27				
POTENZA: 100 W				

FASCIA PREZZO: A 7

MI.A1.PO.FA

Applique con piatto onda in ceramica
filo ramina

IP 20

PESO NETTO gr.: 1.050				
DIMENSIONI in mm.:	A	Ø215		H 410
	C	Ø100 x 2	I	380
VOLUME m3: 0,04				
LAMPADA: IAA				
ATTACCO: E27				
POTENZA: 100 W				

FASCIA PREZZO: A 7

MI.A1.PC.FA

Applique con piatto cupola in ceramica filo ramina

IP 20

PESO NETTO gr.: 1.050

DIMENSIONI in mm.:	A Ø 200		H 410	
	C Ø 100 x 2		I 380	
VOLUME m3: 0,04				
LAMPADA: IAA				
ATTACCO: E27				
POTENZA: 100 W				

FASCIA PREZZO: A 7



MI.A1.PL.313

Applique con piatto liscio in ceramica decoro 313

IP 20

PESO NETTO gr.: 1.050

DIMENSIONI in mm.:	A Ø 220		H 410	
	C Ø 100 x 2		I 380	
VOLUME m3: 0,04				
LAMPADA: IAA				
ATTACCO: E27				
POTENZA: 100 W				

FASCIA PREZZO: A 7

MI.A2.PI

Applique con piatto in ceramica ingobbiata

IP 20

PESO NETTO gr.:	900
DIMENSIONI in mm.:	A Ø 220 H 285
	C Ø 100 I 325
VOLUME m3:	0,02
LAMPADA:	IAA
ATTACCO:	E27
POTENZA:	100 W

FASCIA PREZZO: A 4

MI.A2.PO.FR

Applique con piatto onda in ceramica filo rosso

IP 20

PESO NETTO gr.:	900
DIMENSIONI in mm.:	A Ø 215 H 285
	C Ø 100 I 325
VOLUME m3:	0,02
LAMPADA:	IAA
ATTACCO:	E27
POTENZA:	100 W

FASCIA PREZZO: A 4

MI.A2.PB.FR

Applique con piatto bombato in ceramica
filo rosso

IP 20

PESO NETTO gr.:	900
DIMENSIONI in mm.:	A Ø 155 H 285
	C Ø 100 I 325
VOLUME m3:	0,02
LAMPADA:	IAA
ATTACCO:	E27
POTENZA:	100 W

FASCIA PREZZO: A 4

MI.A2.PC.FR

Applique con piatto cupola in ceramica
filo rosso

IP 20

PESO NETTO gr.:	900
DIMENSIONI in mm.:	A Ø 200 H 285
	C Ø 100 I 325
VOLUME m3:	0,02
LAMPADA:	IAA
ATTACCO:	E27
POTENZA:	100 W

FASCIA PREZZO: A 4



Rondò FA

Applique
pag. 34

Applique
pag. 36

Applique
pag. 38

Legenda

Il codice in calce ad ogni foto è così composto:
The code beside each photo is written in the following way:

	linea/line	**tipo di articolo** type of article	**tipo di piatto** type of shade	**colore o decoro** colour or décor
es.	**FA**	**AD1**	**PB**	**FB**

I **tipi di articolo** disponibili sono i seguenti:
The available types of article are the following:

AD... applique a 2 luci/*wall lamp with 2 lights*

I **tipi di piatto** disponibili sono i seguenti (la forma del piatto è illustrata a pag. 4):
The available types of shade are the following (the shape of the shade is illustrated on page 4):

PT piatto tondo/*round shade*
PC piatto cupola/*dome shade*
PP piatto piega/*fold shade*
PO piatto onda/*wave shade*
PL piatto liscio/*smooth shade*
PI piatto ceramica ingobbiata/*engobed ceramic shade*
PB piatto bombato/*rounded shade*

I **colori** disponibili sono i seguenti:
Available colours are the following:

00 ceramica bianca/*white ceramic*
06 ceramica cotto/*cotto ceramic*
FR filo rosso/*red line*
FM filo marrone/*brown line*
FA filo ramina/*green line*
FB filo blu/*blue line*

I **decori** sono illustrati a pag. 3 e sono disponibili solo per i piatti PL e PB.
Decorations are illustrated on page 3 and they are available only for PL and PB codes.

FA.AD1.PB.FB

Applique a 2 luci con piatto bombato
in ceramica filo blu

IP 20

PESO NETTO gr.:	1.660
DIMENSIONI in mm.:	A Ø 155 H 370 L 420
	C Ø 100 x 2 I 260
VOLUME m3:	0,05
LAMPADA:	IAA
ATTACCO:	E27
POTENZA:	2 X 100 W

FASCIA PREZZO: A 22



FA.AD1.PO.FA

Applique a 2 luci con piatto onda
in ceramica filo ramina

IP 20

PESO NETTO gr.:	1.660
DIMENSIONI in mm.:	A Ø 215 H 370 L 480
	C Ø 100 x 2 I 290
VOLUME m3:	0,05
LAMPADA:	IAA
ATTACCO:	E27
POTENZA:	2 X 100 W

FASCIA PREZZO: A 22

FA.AD1.PL.FR

Applique a 2 luci con piatto liscio
in ceramica filo rosso

IP 20

PESO NETTO gr.:	1.660
DIMENSIONI in mm.:	A Ø 220 H 370 L 480
	C Ø 100 x 2 I 290
VOLUME m3:	0,05
LAMPADA:	IAA
ATTACCO:	E27
POTENZA:	2 X 100 W

FASCIA PREZZO: A 22

FA.AD1.PI

Applique a 2 luci con piatto ceramica
ingobbiata

IP 20

PESO NETTO gr.:	1.660
DIMENSIONI in mm.:	A Ø 220 H 370 L 480
	C Ø 100 x 2 I 290
VOLUME m3:	0,05
LAMPADA:	IAA
ATTACCO:	E27
POTENZA:	2 X 100 W

FASCIA PREZZO: A 22

FA.AD2.PB.FR

Applique a 2 luci con piatto bombato
in ceramica filo rosso

IP 20

PESO NETTO gr.:	1.520
DIMENSIONI in mm.:	A Ø 155 H 200 L 510
	C 75 x 225 I 320
VOLUME m3:	0,05
LAMPADA:	IAA
ATTACCO:	E27
POTENZA:	2 X 100 W

FASCIA PREZZO: A 22

FA.AD2.PC.FB

Applique a 2 luci con piatto cupola
in ceramica filo blu

IP 20

PESO NETTO gr.:	1.520
DIMENSIONI in mm.:	A Ø 200 H 200 L 570
	C 75 x 225 I 350
VOLUME m3:	0,05
LAMPADA:	IAA
ATTACCO:	E27
POTENZA:	2 X 100 W

FASCIA PREZZO: A 22

FA.AD2.PL

Applique a 2 luci con piatto in ceramica ingobbiata

IP 20

PESO NETTO gr.: 1.520	
DIMENSIONI in mm.: A Ø 220 H 200 L 570	C 75 x 225 I 350
VOLUME m3: 0,05	
LAMPADA: IAA	
ATTACCO: E27	
POTENZA: 2 X 100 W	

FASCIA PREZZO: A 22

FA.AD2.PL.FB

Applique a 2 luci con piatto liscio in ceramica filo blu

IP 20

PESO NETTO gr.: 1.520	
DIMENSIONI in mm.: A Ø 220 H 200 L 570	C 75 x 225 I 350
VOLUME m3: 0,05	
LAMPADA: IAA	
ATTACCO: E27	
POTENZA: 2 X 100 W	

FASCIA PREZZO: A 22



FA.AD3.PC.FB

Applique a 2 luci con piatto cupola
in ceramica filo blu

IP 20

PESO NETTO gr.: 1.500	
DIMENSIONI in mm.: A Ø 200 H 180 L 570	
C 75 x 225	I 350
VOLUME m3: 0,05	
LAMPADA: IAA	
ATTACCO: E27	
POTENZA: 2 X 100 W	

FASCIA PREZZO: A 22

FA.AD3.PT.FA

Applique a 2 luci con piatto tondo
in ceramica filo ramina

IP 20

PESO NETTO gr.: 1.500	
DIMENSIONI in mm.: A Ø 220 H 180 L 570	
C 75 x 225	I 350
VOLUME m3: 0,05	
LAMPADA: IAA	
ATTACCO: E27	
POTENZA: 2 X 100 W	

FASCIA PREZZO: A 22

FA.AD3.PO.FR

Applique a 2 luci con piatto onda
in ceramica filo rosso

IP 20

PESO NETTO gr.: 1.500

DIMENSIONI in mm.: A Ø 215 H 180 L 570
C 75 x 225 I 350

VOLUME m3: 0,05

LAMPADA: IAA

ATTACCO: E27

POTENZA: 2 X 100 W

FASCIA PREZZO: A 22



FA.AD3.PI

Applique a 2 luci con piatto in ceramica
ingobbiata

IP 20

PESO NETTO gr.: 1.500

DIMENSIONI in mm.: A Ø 220 H 180 L 570
C 75 x 225 I 350

VOLUME m3: 0,05

LAMPADA: IAA

ATTACCO: E27

POTENZA: 2 X 100 W

FASCIA PREZZO: A 22

Andantino SOL

Applique
pag. 42

Applique
pag. 44

Applique
pag. 46

Applique
pag. 48

Applique
pag. 50

Applique
pag. 52

Applique
pag. 54

Applique
pag. 56

Applique
pag. 58

Applique
pag. 60

Applique
pag. 62

Applique
pag. 64

Legenda

Il codice in calce ad ogni foto è così composto:
The code beside each photo is written in the following way:

	linea/line	**tipo di articolo** type of article	**tipo di piatto o vetro** type of shade or glass	**colore o decoro** colour or décor
es.	**SOL**	**A1**	**RING**	**FA**

I **tipi di articolo** disponibili sono i seguenti:
The available types of article are the following:

A... applique/*wall lamp*
AD... applique a 2 luci/*wall lamp with 2 lights*

I **tipi di piatto** disponibili sono i seguenti (la forma del piatto è illustrata a pag. 5):
The available types of shade are the following (the shape of the shade is illustrated on page 5):

VAS piatto serie "I vasi"
OMB piatto serie "Gli ombrelloni"
RING piatto serie "I cerchi"
COR piatto serie "Le corolle"

N.B. Negli articoli SOL.A3... e SOL.AD3... è disponibile solo il piatto serie "I vasi", cod. VAS.
The available types of shade for articles series SOL.A3... and SOL.AD3... is code VAS.

I **tipi di vetro** disponibili sono i seguenti (la forma del vetro è illustrata a pag. 5):
The available types of glass are the following (the shape of the glass is illustrated on page 5):

VP vetro plissè/*plissè glass*
VL vetro liscio/*smooth glass*
VG vetro goccia/*drop glass*
VB vetro bolle/*bubble glass*

I **colori** disponibili sono i seguenti:
Available colours are the following:

00 ceramica bianca/*white ceramic*
06 ceramica cotto/*cotto ceramic*
FR filo rosso/*red line*
FM filo marrone/*brown line*
FA filo ramina/*green line*
FB filo blu/*blue line*

I **decori** sono illustrati a pag. 3 e sono disponibili solo per il piatto serie "I vasi", cod. VAS.
Decorations are illustrated on page 3 and they are available only for shade "I vasi serie", VAS code.

SOL.A1.VAS.212

Applique con piatto serie "I vasi"
in ceramica decoro 212

IP 20

PESO NETTO gr.: 430			
DIMENSIONI in mm.:	A Ø 120	H 140	
	C 40 x 80	I 170	
VOLUME m3: 0,02			
LAMPADA: IBP			
ATTACCO: E14			
POTENZA: 60 W			

FASCIA PREZZO: A 3

SOL.A1.VP

Applique con vetro plissè

IP 20

PESO NETTO gr.: 430			
DIMENSIONI in mm.:	A Ø 110	H 170	
	C 40 x 80	I 170	
VOLUME m3: 0,02			
LAMPADA: IBP			
ATTACCO: E14			
POTENZA: 60 W			

FASCIA PREZZO: A 3

SOL.A1.VB

Applique con vetro bolle

IP 20

PESO NETTO gr.: 430			
DIMENSIONI in mm.:	A Ø 130	H 140	
	C 40 x 80	I 175	
VOLUME m3: 0,02			
LAMPADA: IBP			
ATTACCO: E14			
POTENZA: 60 W			

FASCIA PREZZO: A 3

SOL.A1.OMB.06

Applique con piatto serie "Gli ombrelloni"
in ceramica cotto

IP 20

PESO NETTO gr.: 430			
DIMENSIONI in mm.:	A Ø 155	H 110	
	C 40 x 80	I 185	
VOLUME m3: 0,02			
LAMPADA: IBP			
ATTACCO: E14			
POTENZA: 60 W			

FASCIA PREZZO: A 3

SOL.A1.RING.FA

Applique con piatto serie "I cerchi"
in ceramica filo ramina

IP 20

PESO NETTO gr.: 430			
DIMENSIONI in mm.:	A Ø 160	H 110	
	C 40 x 80	I 185	
VOLUME m3: 0,02			
LAMPADA: IBP			
ATTACCO: E14			
POTENZA: 60 W			

FASCIA PREZZO: A 3



SOL.AD1.VL

Applique a 2 luci con vetro liscio

IP 20

PESO NETTO gr.: 760

DIMENSIONI in mm.: A Ø 110 H 170 L 250
C 40 x 160 I 170

VOLUME m3: 0,03

LAMPADA: IBP

ATTACCO: E14

POTENZA: 2 X 60 W

FASCIA PREZZO: A 6



SOL.AD1.OMB.FB

Applique a 2 luci con piatto serie
"Gli ombrelloni" in ceramica filo blu

IP 20

PESO NETTO gr.: 760

DIMENSIONI in mm.: A Ø 155 H 110 L 320
C 40 x 160 I 185

VOLUME m3: 0,03

LAMPADA: IBP

ATTACCO: E14

POTENZA: 2 X 60 W

FASCIA PREZZO: A 6

SOL.AD1.COR.06

Applique a 2 luci con piatto serie
"Le corolle" in ceramica cotto

IP 20

PESO NETTO gr.: 760	
DIMENSIONI in mm.: A Ø 150 H 110 L 320	
C 40 x 160	I 185
VOLUME m3: 0,03	
LAMPADA: IBP	
ATTACCO: E14	
POTENZA: 2 X 60 W	

FASCIA PREZZO: A 6

SOL.AD1.VAS.FR

Applique a 2 luci con piatto serie
"I vasi" in ceramica filo rosso

IP 20

PESO NETTO gr.: 760	
DIMENSIONI in mm.: A Ø 120 H 140 L 270	
C 40 x 160	I 170
VOLUME m3: 0,03	
LAMPADA: IBP	
ATTACCO: E14	
POTENZA: 2 X 60 W	

FASCIA PREZZO: A 6

SOL.AD1.VG

Applique a 2 luci con vetro goccia

IP 20

PESO NETTO gr.: 760	
DIMENSIONI in mm.: A Ø 105 H 185 L 250	
C 40 x 160	I 165
VOLUME m3: 0,03	
LAMPADA: IBP	
ATTACCO: E14	
POTENZA: 2 X 60 W	

FASCIA PREZZO: A 6

SOL.A2.VG
Applique con vetro goccia

IP 20

PESO NETTO gr.: 420	
DIMENSIONI in mm.: A Ø 105	H 140
C 60 x 100	I 180
VOLUME m3: 0,02	
LAMPADA: IBP	
ATTACCO: E14	
POTENZA: 60 W	

FASCIA PREZZO: A 3

SOL.A2.OMB.FA
Applique con piatto serie "Gli ombrelloni" in ceramica filo ramina

IP 20

PESO NETTO gr.: 420	
DIMENSIONI in mm.: A Ø 155	H 95
C 60 x 100	I 205
VOLUME m3: 0,02	
LAMPADA: IBP	
ATTACCO: E14	
POTENZA: 60 W	

FASCIA PREZZO: A 3

SOL.A2.VL
Applique con vetro liscio

IP 20

PESO NETTO gr.: 420	
DIMENSIONI in mm.: A Ø 110	H 140
C 60 x 100	I 180
VOLUME m3: 0,02	
LAMPADA: IBP	
ATTACCO: E14	
POTENZA: 60 W	

FASCIA PREZZO: A 3

SOL.A2.VAS.06

Applique con piatto serie “I vasi” in ceramica cotto

IP 20

PESO NETTO gr.: 420

DIMENSIONI in mm.: A Ø 120 H 125
C 60 x 100 I 185

VOLUME m3: 0,02

LAMPADA: IBP

ATTACCO: E14

POTENZA: 60 W

FASCIA PREZZO: A 3

SOL.A2.COR.FB

Applique con piatto serie “Le corolle” in ceramica filo blu

IP 20

PESO NETTO gr.: 420

DIMENSIONI in mm.: A Ø 150 H 95
C 60 x 100 I 205

VOLUME m3: 0,02

LAMPADA: IBP

ATTACCO: E14

POTENZA: 60 W

FASCIA PREZZO: A 3



SOL.AD2.COR.FR

Applique a 2 luci con piatto serie
"Le corolle" in ceramica filo rosso

IP 20

PESO NETTO gr.: 950

DIMENSIONI in mm.: A Ø 150 H 95 L 320
C 60 x 255 I 185

VOLUME m3: 0,03

LAMPADA: IBP

ATTACCO: E14

POTENZA: 2 X 60 W

FASCIA PREZZO: A 6



SOL.AD2.VP

Applique a 2 luci con vetro plissè

IP 20

PESO NETTO gr.: 950

DIMENSIONI in mm.: A Ø 110 H 140 L 250
C 60 x 255 I 180

VOLUME m3: 0,03

LAMPADA: IBP

ATTACCO: E14

POTENZA: 2 X 60 W

FASCIA PREZZO: A 6

SOL.AD2.VB

Applique a 2 luci con vetro bolle

IP 20

PESO NETTO gr.: 950	
DIMENSIONI in mm.: A Ø 130 H 95 L 280	C 60 x 255 I 205
VOLUME m3: 0,03	
LAMPADA: IBP	
ATTACCO: E14	
POTENZA: 2 X 60 W	

FASCIA PREZZO: A 6

SOL.AD2.RING.06

Applique a 2 luci con piatto serie "I cerchi" in ceramica cotto

IP 20

PESO NETTO gr.: 950	
DIMENSIONI in mm.: A Ø 160 H 95 L 320	C 60 x 255 I 205
VOLUME m3: 0,03	
LAMPADA: IBP	
ATTACCO: E14	
POTENZA: 2 X 60 W	

FASCIA PREZZO: A 6

SOL.AD2.VAS.212

Applique a 2 luci con piatto serie "I vasi" in ceramica decoro 212

IP 20

PESO NETTO gr.: 950	
DIMENSIONI in mm.: A Ø 120 H 125 L 270	C Ø 60 x 255 I 185
VOLUME m3: 0,03	
LAMPADA: IBP	
ATTACCO: E14	
POTENZA: 2 X 60 W	

FASCIA PREZZO: A 6

SOL.A3.VG

Applique con vetro a goccia

IP 20

PESO NETTO gr.: 440

DIMENSIONI in mm.: A Ø 105 H 190
C 40 x 80 I 175

VOLUME m3: 0,02

LAMPADA: IBP

ATTACCO: E14

POTENZA: 60 W

FASCIA PREZZO: A 3



SOL.A3.VAS.FR

Applique con piatto serie "I vasi"
in ceramica filo rosso

IP 20

PESO NETTO gr.: 440

DIMENSIONI in mm.: A Ø 120 H 140
C 40 x 80 I 185

VOLUME m3: 0,02

LAMPADA: IBP

ATTACCO: E14

POTENZA: 60 W

FASCIA PREZZO: A 3

SOL.A3.VP
Applique con vetro plissè

IP 20

PESO NETTO gr.: 440			
DIMENSIONI in mm.:	A Ø 110	H 180	
	C 40 x 80	I 175	
VOLUME m3: 0,02			
LAMPADA: IBP			
ATTACCO: E14			
POTENZA: 60 W			

FASCIA PREZZO: A 3

SOL.A3.VL
Applique con vetro liscio

IP 20

PESO NETTO gr.: 440			
DIMENSIONI in mm.:	A Ø 110	H 180	
	C 40 x 80	I 175	
VOLUME m3: 0,02			
LAMPADA: IBP			
ATTACCO: E14			
POTENZA: 60 W			

FASCIA PREZZO: A 3

SOL.AD3.VL

Applique a 2 luci con vetro liscio

IP 20

PESO NETTO gr.: 800	
DIMENSIONI in mm.: A Ø 110 H 180 L 250	
C 40 x 160 I 175	
VOLUME m3: 0,03	
LAMPADA: IBP	
ATTACCO: E14	
POTENZA: 2 X 60 W	

FASCIA PREZZO: A 6

SOL.AD3.VAS.212

Applique a 2 luci con piatto serie "I vasi" in ceramica decoro 212

IP 20

PESO NETTO gr.: 800	
DIMENSIONI in mm.: A Ø 120 H 140 L 270	
C 40 x 160 I 185	
VOLUME m3: 0,03	
LAMPADA: IBP	
ATTACCO: E14	
POTENZA: 2 X 60 W	

FASCIA PREZZO: A 6



SOL.AD3.VAS.06

Applique a 2 luci con piatto serie "I vasi"
in ceramica cotto

IP 20

PESO NETTO gr.:	800
DIMENSIONI in mm.:	A Ø 120 H 140 L 270
	C 60 x 160 I 185
VOLUME m3:	0,03
LAMPADA:	IBP
ATTACCO:	E14
POTENZA:	2 X 60 W

FASCIA PREZZO: A 6

SOL.AD3.VP

Applique a 2 luci con vetro plissè

IP 20

PESO NETTO gr.:	800
DIMENSIONI in mm.:	A Ø 110 H 180 L 250
	C 40 x 160 I 175
VOLUME m3:	0,03
LAMPADA:	IBP
ATTACCO:	E14
POTENZA:	2 X 60 W

FASCIA PREZZO: A 6

SOL.A4.VAS.06
Applique con piatto serie "I vasi"
in ceramica cotto

IP 20

PESO NETTO gr.: 420

DIMENSIONI in mm.: A Ø 120 H 155
C 60 x 100 I 190

VOLUME m3: 0,02

LAMPADA: IBP

ATTACCO: E14

POTENZA: 60 W

FASCIA PREZZO: A 3

SOL.A4.VP
Applique con vetro plissè

IP 20

PESO NETTO gr.: 420

DIMENSIONI in mm.: A Ø 110 H 190
C 60 x 100 I 185

VOLUME m3: 0,02

LAMPADA: IBP

ATTACCO: E14

POTENZA: 60 W

FASCIA PREZZO: A 3

SOL.A4.OMB.FA
Applique con piatto serie "Gli ombrelloni"
in ceramica filo ramina

IP 20

PESO NETTO gr.: 420

DIMENSIONI in mm.: A Ø 155 H 125
C 60 x 100 I 205

VOLUME m3: 0,02

LAMPADA: IBP

ATTACCO: E14

POTENZA: 60 W

FASCIA PREZZO: A 3

SOL.A4.RING.FR

Applique con piatto serie “I cerchi” in ceramica filo rosso

IP 20

PESO NETTO gr.: 420

DIMENSIONI in mm.: A Ø 160 H 125
C 60 x 100 I 205

VOLUME m3: 0,02

LAMPADA: IBP

ATTACCO: E14

POTENZA: 60 W

FASCIA PREZZO: A 3



SOL.A4.VB

Applique con vetro bolle

IP 20

PESO NETTO gr.: 420

DIMENSIONI in mm.: A Ø 130 H 170
C 60 x 100 I 195

VOLUME m3: 0,02

LAMPADA: IBP

ATTACCO: E14

POTENZA: 60 W

FASCIA PREZZO: A 3

SOL.AD4.VAS.212

Applique a 2 luci con piatto serie "I vasi" in ceramica decoro 212

IP 20

PESO NETTO gr.: 1.040

DIMENSIONI in mm.: A Ø 120 H 120 L 310
C 60 x 255 I 190

VOLUME m3: 0,03

LAMPADA: IBP

ATTACCO: E14

POTENZA: 2 X 60 W

FASCIA PREZZO: A 6

SOL.AD4.VL

Applique a 2 luci con vetro liscio

IP 20

PESO NETTO gr.: 1.040

DIMENSIONI in mm.: A Ø 110 H 190 L 300
C 60 x 255 I 185

VOLUME m3: 0,03

LAMPADA: IBP

ATTACCO: E14

POTENZA: 2 X 60 W

FASCIA PREZZO: A 6



SOL.AD4.OMB.06

Applique a 2 luci con piatto serie
"Gli ombrelloni" in ceramica cotto

IP 20

PESO NETTO gr.: 1.040	
DIMENSIONI in mm.: A Ø 155 H 125 L 340	
C 60 x 255	I 205
VOLUME m3: 0,03	
LAMPADA: IBP	
ATTACCO: E14	
POTENZA: 2 X 60 W	

FASCIA PREZZO: A 6

SOL.AD4.VG

Applique a 2 luci con vetro goccia

IP 20

PESO NETTO gr.: 1.040	
DIMENSIONI in mm.: A Ø 105 H 205 L 300	
C 60 x 255	I 185
VOLUME m3: 0,03	
LAMPADA: IBP	
ATTACCO: E14	
POTENZA: 2 X 60 W	

FASCIA PREZZO: A 6

SOL.AD4.COR.FB

Applique a 2 luci con piatto serie
"Le corolle" in ceramica filo blu

IP 20

PESO NETTO gr.: 1.040	
DIMENSIONI in mm.: A Ø 150 H 125 L 340	
C 60 x 255	I 205
VOLUME m3: 0,03	
LAMPADA: IBP	
ATTACCO: E14	
POTENZA: 2 X 60 W	

FASCIA PREZZO: A 6

SOL.A5.VL
Applique con vetro liscio

IP 20

PESO NETTO gr.: 430			
DIMENSIONI in mm.:	A Ø 110	H 230	
	C 40 x 80	I 225	
VOLUME m3: 0,02			
LAMPADA: IBP			
ATTACCO: E14			
POTENZA: 60 W			

FASCIA PREZZO: A 3

SOL.A5.OMB.FR
Applique con piatto serie "Gli ombrelloni" in ceramica filo rosso

IP 20

PESO NETTO gr.: 430			
DIMENSIONI in mm.:	A Ø 155	H 180	
	C 40 x 80	I 240	
VOLUME m3: 0,02			
LAMPADA: IBP			
ATTACCO: E14			
POTENZA: 60 W			

FASCIA PREZZO: A 3

SOL.A5.VAS.212
Applique con piatto serie "I vasi" in ceramica decoro 212

IP 20

PESO NETTO gr.: 430			
DIMENSIONI in mm.:	A Ø 120	H 200	
	C 40 x 80	I 225	
VOLUME m3: 0,02			
LAMPADA: IBP			
ATTACCO: E14			
POTENZA: 60 W			

FASCIA PREZZO: A 3

SOL.A5.COR.06

Applique con piatto serie “Le corolle”
in ceramica cotto

IP 20

PESO NETTO gr.: 430

DIMENSIONI in mm.:	A Ø 150	H 180
	C 40 x 80	I 240

VOLUME m3: 0,02

LAMPADA: IBP

ATTACCO: E14

POTENZA: 60 W

FASCIA PREZZO: A 3



SOL.A5.RING.FA

Applique con piatto serie “I cerchi”
in ceramica filo ramina

IP 20

PESO NETTO gr.: 430

DIMENSIONI in mm.:	A Ø 160	H 180
	C 40 x 80	I 240

VOLUME m3: 0,02

LAMPADA: IBP

ATTACCO: E14

POTENZA: 60 W

FASCIA PREZZO: A 3

SOL.AD5.VP

Applique a 2 luci con vetro plissè

IP 20

PESO NETTO gr.: 750

DIMENSIONI in mm.: A Ø 110 H 230 L 250
C 40 x 160 I 225

VOLUME m3: 0,03

LAMPADA: IBP

ATTACCO: E14

POTENZA: 2 X 60 W

FASCIA PREZZO: A 6



SOL.AD5.VB

Applique a 2 luci con vetro bolle

IP 20

PESO NETTO gr.: 750

DIMENSIONI in mm.: A Ø 130 H 220 L 280
C 40 x 160 I 235

VOLUME m3: 0,03

LAMPADA: IBP

ATTACCO: E14

POTENZA: 2 X 60 W

FASCIA PREZZO: A 6

SOL.AD5.VAS.06

Applique a 2 luci con piatto serie "I vasi"
in ceramica cotto

IP 20

PESO NETTO gr.:	750
DIMENSIONI in mm.:	A Ø 120 H 200 L 270
	C 40 x 160 I 225
VOLUME m3:	0,03
LAMPADA:	IBP
ATTACCO:	E14
POTENZA:	2 X 60 W

FASCIA PREZZO: A 6

SOL.AD5.OMB.FR

Applique a 2 luci con piatto serie
"Gli ombrelloni" in ceramica filo rosso

IP 20

PESO NETTO gr.:	750
DIMENSIONI in mm.:	A Ø 155 H 180 L 320
	C 40 x 160 I 240
VOLUME m3:	0,03
LAMPADA:	IBP
ATTACCO:	E14
POTENZA:	2 X 60 W

FASCIA PREZZO: A 6

SOL.AD5.RING.FB

Applique a 2 luci con piatto serie
"I cerchi" in ceramica filo blu

IP 20

PESO NETTO gr.:	750
DIMENSIONI in mm.:	A Ø 160 H 180 L 320
	C 40 x 160 I 240
VOLUME m3:	0,03
LAMPADA:	IBP
ATTACCO:	E14
POTENZA:	2 X 60 W

FASCIA PREZZO: A 6

SOL.A6.VG
Applique con vetro goccia

IP 20

PESO NETTO gr.: 440

DIMENSIONI in mm.: A Ø 105 H 225
C 60 x 100 I 205

VOLUME m3: 0,02

LAMPADA: IBP

ATTACCO: E14

POTENZA: 60 W

FASCIA PREZZO: A 3

SOL.A6.RING.FB
Applique con piatto serie "I cerchi"
in ceramica filo blu

IP 20

PESO NETTO gr.: 440

DIMENSIONI in mm.: A Ø 160 H 145
C 60 x 100 I 225

VOLUME m3: 0,02

LAMPADA: IBP

ATTACCO: E14

POTENZA: 60 W

FASCIA PREZZO: A 3

SOL.A6.VL
Applique con vetro liscio

IP 20

PESO NETTO gr.: 440

DIMENSIONI in mm.: A Ø 110 H 215
C 60 x 100 I 205

VOLUME m3: 0,02

LAMPADA: IBP

ATTACCO: E14

POTENZA: 60 W

FASCIA PREZZO: A 3

SOL.A6.OMB.06

Applique con piatto serie “Gli ombrelloni”
in ceramica cotto

IP 20

PESO NETTO gr.: 440

DIMENSIONI in mm.: A Ø 155 H 145
C 60 x 100 I 225

VOLUME m3: 0,02

LAMPADA: IBP

ATTACCO: E14

POTENZA: 60 W

FASCIA PREZZO: A 3



SOL.A6.COR.FA

Applique con piatto serie “Le corolle”
in ceramica filo ramina

IP 20

PESO NETTO gr.: 440

DIMENSIONI in mm.: A Ø 150 H 145
C 60 x 100 I 225

VOLUME m3: 0,02

LAMPADA: IBP

ATTACCO: E14

POTENZA: 60 W

FASCIA PREZZO: A 3

SOL.AD6.VB

Applique a 2 luci con vetro bolle

IP 20

PESO NETTO gr.: 850

DIMENSIONI in mm.: A Ø 130 H 185 L 280
C 60 x 255 I 215

VOLUME m3: 0,03

LAMPADA: IBP

ATTACCO: E14

POTENZA: 2 X 60 W

FASCIA PREZZO: A 6



SOL.AD6.VAS.FR

Applique a 2 luci con piatto serie "I vasi" in ceramica filo rosso

IP 20

PESO NETTO gr.: 850

DIMENSIONI in mm.: A Ø 120 H 185 L 270
C 60 x 255 I 210

VOLUME m3: 0,03

LAMPADA: IBP

ATTACCO: E14

POTENZA: 2 X 60 W

FASCIA PREZZO: A 6

SOL.AD6.RING.06

Applique a 2 luci con piatto serie
"I cerchi" in ceramica cotto

IP 20

PESO NETTO gr.: 850	
DIMENSIONI in mm.: A Ø 160 H 145 L 320	C 60 x 100 I 225
VOLUME m3: 0,03	
LAMPADA: IBP	
ATTACCO: E14	
POTENZA: 2 X 60 W	

FASCIA PREZZO: A 6

SOL.AD6.OMB.FA

Applique a 2 luci con piatto serie
"Gli ombrelloni" in ceramica filo ramina

IP 20

PESO NETTO gr.: 850	
DIMENSIONI in mm.: A Ø 155 H 145 L 320	C 60 x 100 I 225
VOLUME m3: 0,03	
LAMPADA: IBP	
ATTACCO: E14	
POTENZA: 2 X 60 W	

FASCIA PREZZO: A 6

SOL.AD6.VP

Applique a 2 luci con vetro plissè

IP 20

PESO NETTO gr.: 850	
DIMENSIONI in mm.: A Ø 110 H 215 L 250	C 60 x 100 I 205
VOLUME m3: 0,03	
LAMPADA: IBP	
ATTACCO: E14	
POTENZA: 2 X 60 W	

FASCIA PREZZO: A 6

Valzer LA



LA.A1
Applique in ferro zincato smaltato nero

IP 23

PESO NETTO gr.: 2.250	
DIMENSIONI in mm.: A Ø 300	H 710
C Ø 100 x 2	I 500
VOLUME m3: 0,10	
LAMPADA: IAA	
ATTACCO: E27	
POTENZA: 100 W	

FASCIA PREZZO: A 23

LA.A2

Applique in ferro zincato smaltato nero

IP 23

PESO NETTO gr.: 2.050

DIMENSIONI in mm.: A Ø 300 H 590

C Ø 100 C 580 I 455

VOLUME m3: 0,10

LAMPADA: IAA

ATTACCO: E27

POTENZA: 100 W

FASCIA PREZZO: A 23





LA.A3

Applique in ferro zincato smaltato nero

IP 23

PESO NETTO gr.: 1.130	
DIMENSIONI in mm.: A Ø 300	H 170
C Ø 100	I 550
VOLUME m3: 0,04	
LAMPADA: IAA	
ATTACCO: E27	
POTENZA: 100 W	

FASCIA PREZZO: A 8

LA.A4

Applique in ferro zincato smaltato nero

IP 23

PESO NETTO gr.:	1.210
DIMENSIONI in mm.:	A Ø 300 H 390
	C Ø 100 C 365 I 450
VOLUME m3:	0,06
LAMPADA:	IAA
ATTACCO:	E27
POTENZA:	100 W

FASCIA PREZZO: A 8



Allegro... ma non troppo SI

Applique
pag. 72

Applique
pag. 73

Applique
pag. 74

Applique
pag. 76

Applique
pag. 78

Applique
pag. 80

Legenda

Il codice in calce ad ogni foto è così composto:
The code beside each photo is written in the following way:

	linea/line	**tipo di articolo** type of article	**finitura o colore** finishing or colour
es.	**SI**	**A6**	

I **tipi di articolo** disponibili sono i seguenti:
The available types of article are the following:

A... applique/*wall lamp*

Per gli articoli A3, A4, A5, i **tipi di finitura** disponibili sono illustrati a pag. 71 e sono i seguenti:
For the articles A3, A4, A5, available types of finishing are illustrated on page 71 and are the following:

AL alluminio invecchiato/*aged aluminium*
O ottone invecchiato/*aged brass*
R rame invecchiato/*aged copper*
ACC acciaio invecchiato/*aged steel*

Per gli articoli A6 i **colori** disponibili sono illustrati a pag. 71 e sono i seguenti:
For the articles A6 available colours are illustrated on page 71 and are the following:

00 ceramica bianca/*white ceramic*
08 ceramica ingobbio invecchiato/*aged engobed ceramic*
09 ceramica ingobbio rosso/*red engobed ceramic*

Finiture

ALLUMINIO INVECCHIATO

OTTONE INVECCHIATO

RAME INVECCHIATO

ACCIAIO INVECCHIATO

CERAMICA BIANCA



CERAMICA INGOBBIO INVECCHIATO

CERAMICA INGOBBIO ROSSO



SI.A1

Applique in fusione di ottone successivamente anticato, con supporto

IP 20

PESO NETTO gr.: 2.020				
DIMENSIONI in mm.:	A Ø 250		H 110	
	C 85 x 140		I 280	
VOLUME m3: 0,02				
LAMPADA: HDG				
ATTACCO: R7S				
POTENZA: 150 W				

FASCIA PREZZO: A 29

SI.A2

Applique in fusione di ottone,
successivamente anticato

IP 20

PESO NETTO gr.:	1.700
DIMENSIONI in mm.:	l 175
	C 60 x 325
VOLUME m3:	0,02
LAMPADA:	HDG
ATTACCO:	R7S
POTENZA:	150 W

FASCIA PREZZO: A 26





SI.A3.O.F26

Applique con riflettore in vetro e fascia
in ottone, successivamente anticato

IP 40

PESO NETTO gr.:	1.860
DIMENSIONI in mm.:	C 65 x 425 I 90
VOLUME m3:	0,03
LAMPADA:	FSMH
ATTACCO:	G24d3
POTENZA:	26 W

FASCIA PREZZO: A 9

SI.A3.O.F18

PESO NETTO gr.:	2.000
DIMENSIONI in mm.:	C 65 x 425 I 90
VOLUME m3:	0,03
LAMPADA:	FSQ
ATTACCO:	G24d2
POTENZA:	2 x 18 W

FASCIA PREZZO: A 11

SI.A3.ACC.F26

Applique con riflettore in vetro e fascia
in acciaio, successivamente anticato

IP 40

PESO NETTO gr.:	1.860
DIMENSIONI in mm.:	C 65 x 425 I 90
VOLUME m3:	0,03
LAMPADA:	FSMH
ATTACCO:	G24d3
POTENZA:	26 W

FASCIA PREZZO: A 9

SI.A3.ACC.F18

PESO NETTO gr.:	2.000
DIMENSIONI in mm.:	C 65 x 425 I 90
VOLUME m3:	0,03
LAMPADA:	FSQ
ATTACCO:	G24d2
POTENZA:	2 x 18 W

FASCIA PREZZO: A 11

SI.A3.AL.F26

Applique con riflettore in vetro e fascia in alluminio, successivamente anticato

IP 40

PESO NETTO gr.: 1.860

DIMENSIONI in mm.: C 65 x 425 I 90

VOLUME m3: 0,03

LAMPADA: FSMH

ATTACCO: G24d3

POTENZA: 26 W

FASCIA PREZZO: A 9

SI.A3.AL.F18

PESO NETTO gr.: 2.000

DIMENSIONI in mm.: C 65 x 425 I 90

VOLUME m3: 0,03

LAMPADA: FSQ

ATTACCO: G24d2

POTENZA: 2 x 18 W

FASCIA PREZZO: A 11

SI.A3.R.F26

Applique con riflettore in vetro e fascia in rame, successivamente anticato

IP 40

PESO NETTO gr.: 1.860

DIMENSIONI in mm.: C 65 x 425 I 90

VOLUME m3: 0,03

LAMPADA: FSMH

ATTACCO: G24d3

POTENZA: 26 W

FASCIA PREZZO: A 9

SI.A3.R.F18

PESO NETTO gr.: 2.000

DIMENSIONI in mm.: C 65 x 425 I 90

VOLUME m3: 0,03

LAMPADA: FSQ

ATTACCO: G24d2

POTENZA: 2 x 18 W

FASCIA PREZZO: A 11

SI.A4.AL

Applique con riflettore in vetro e fascia
in alluminio, successivamente anticato

IP 40

PESO NETTO gr.: 1.860

DIMENSIONI in mm.: C 65 x 425 I 90

VOLUME m3: 0,03

LAMPADA: FSMH

ATTACCO: G24d3

POTENZA: 26 W

FASCIA PREZZO: A 9

SI.A4.ACC

Applique con riflettore in vetro e fascia
in acciaio, successivamente anticato

IP 40

PESO NETTO gr.: 1.860

DIMENSIONI in mm.: C 65 x 425 I 90

VOLUME m3: 0,03

LAMPADA: FSMH

ATTACCO: G24d3

POTENZA: 26 W

FASCIA PREZZO: A 9



SI.A4.O

Applique con riflettore in vetro e fascia
in ottone, successivamente anticato

IP 40

PESO NETTO gr.: 1.860

DIMENSIONI in mm.: C 65 x 425 I 90

VOLUME m3: 0,03

LAMPADA: FSMH

ATTACCO: G24d3

POTENZA: 26 W

FASCIA PREZZO: A 9

SI.A4.R

Applique con riflettore in vetro e fascia
in rame, successivamente anticato

IP 40

PESO NETTO gr.: 1.860

DIMENSIONI in mm.: C 65 x 425 I 90

VOLUME m3: 0,03

LAMPADA: FSMH

ATTACCO: G24d3

POTENZA: 26 W

FASCIA PREZZO: A 9

SI.A5.O.F26

Applique con riflettore in vetro e fascia in ottone, successivamente anticato

IP 20

PESO NETTO gr.: 2.240
DIMENSIONI in mm.: C 65 x 425 I 90

VOLUME m3: 0,03
LAMPADA: FSMH
ATTACCO: G24d3
POTENZA: 26 W

FASCIA PREZZO: A 9

SI.A5.O.F18

PESO NETTO gr.: 2.360
DIMENSIONI in mm.: C 65 x 425 I 90

VOLUME m3: 0,03
LAMPADA: FSQ
ATTACCO: G24d2
POTENZA: 2 x 18 W

FASCIA PREZZO: A 11



SI.A5.R.F26

Applique con riflettore in vetro e fascia in rame, successivamente anticato

IP 20

PESO NETTO gr.: 2.240
DIMENSIONI in mm.: C 65 x 425 I 90

VOLUME m3: 0,03
LAMPADA: FSMH
ATTACCO: G24d3
POTENZA: 26 W

FASCIA PREZZO: A 9

SI.A5.R.F18

PESO NETTO gr.: 2.360
DIMENSIONI in mm.: C 65 x 425 I 90

VOLUME m3: 0,03
LAMPADA: FSQ
ATTACCO: G24d2
POTENZA: 2 x 18 W

FASCIA PREZZO: A 11

SI.A5.ACC.F26

Applique con riflettore in vetro e fascia in acciaio, successivamente anticato

IP 20

PESO NETTO gr.: 2.240

DIMENSIONI in mm.: C 65 x 425 I 90

VOLUME m3: 0,03

LAMPADA: FSMH

ATTACCO: G24d3

POTENZA: 26 W

FASCIA PREZZO: A 9

SI.A5.ACC.F18

PESO NETTO gr.: 2.360

DIMENSIONI in mm.: C 65 x 425 I 90

VOLUME m3: 0,03

LAMPADA: FSQ

ATTACCO: G24d2

POTENZA: 2 x 18 W

FASCIA PREZZO: A 11

SI.A5.AL.F26

Applique con riflettore in vetro e fascia in alluminio, successivamente anticato

IP 20

PESO NETTO gr.: 2.240

DIMENSIONI in mm.: C 65 x 425 I 90

VOLUME m3: 0,03

LAMPADA: FSMH

ATTACCO: G24d3

POTENZA: 26 W

FASCIA PREZZO: A 9

SI.A5.AL.F18

PESO NETTO gr.: 2.360

DIMENSIONI in mm.: C 65 x 425 I 90

VOLUME m3: 0,03

LAMPADA: FSQ

ATTACCO: G24d2

POTENZA: 2 x 18 W

FASCIA PREZZO: A 11

SI.A6.09
Applique in ceramica ingobbio rosso

IP 20

PESO NETTO gr.: 460

DIMENSIONI in mm.: C 50 x 70 I 90

VOLUME m3: 0,01

LAMPADA: HSG

ATTACCO: G9

POTENZA: 40 W

FASCIA PREZZO: A 2



SI.A6.08
Applique in ceramica ingobbio invecchiato

IP 20

PESO NETTO gr.: 460

DIMENSIONI in mm.: C 50 x 70 I 90

VOLUME m3: 0,01

LAMPADA: HSG

ATTACCO: G9

POTENZA: 40 W

FASCIA PREZZO: A 2

SI.A6.00

Applique in ceramica bianca

IP 20

PESO NETTO gr.: 460

DIMENSIONI in mm.: C 50 x 70 I 90

VOLUME m3: 0,01

LAMPADA: HSG

ATTACCO: G9

POTENZA: 40 W

FASCIA PREZZO: A 2



Legenda

IP — Grado di protezione contro la penetrazione di corpi solidi e acqua.
Degree of protection against penetration of solid bodies and water

IP 20 — Grado di protezione contro l'ingresso di corpi solidi di ø 12 mm. Nessuna protezione contro la pioggia.
Protection against entry of solid bodies of ø 12 mm. No protection against rain.

IP 23 — Apparecchio protetto contro la pioggia.
Rain-proof.

IP 40 — Grado di protezione contro l'ingresso di corpi solidi di ø 1 mm. Nessuna protezione contro la pioggia.
Protection against entry of solid bodies of ø 1 mm. No protection against rain.

Apparecchio predisposto per il montaggio direttamente su superfici normalmente infiammabili. (Temp. base d'appoggio max 90° c)
Appliance arranged for direct assembly of normally flammable surfaces. (Temp. support base max. 90 °C)

CE — Marcatura richiesta dalle direttive europee 93/68 e 89/336.
Marking required by european directives 93/68 and 89/336.

Apparecchio in classe I di isolamento.
Appliance class I insulation.

Apparecchio e lampada che non richiede schermo di protezione.
Appliance and lamp not requiring protection screen.

Il simbolo del cassonetto barrato a fianco riportato indica che questa apparecchiatura deve essere oggetto di raccolta separata. E' fatto quindi obbligo di non smaltire questo prodotto giunto a fine vita come rifiuto urbano. Lo smaltimento deve essere effettuato presso gli appositi sistemi di raccolta dei rifiuti di questo tipo, oppure mediante riconsegna al distributore all'atto di acquisto di un analogo prodotto nuovo. Assicurandosi che questo prodotto sia smaltito correttamente, ed evitandone usi impropri, si contribuisce ad impedire possibili conseguenze negative all'ambiente e alla salute delle persone, data la presenza al loro interno di sostanze potenzialmente pericolose. Lo smaltimento deve avvenire in accordo con la normativa vigente per lo smaltimento dei rifiuti, pena le sanzioni previste in caso di smaltimento abusivo di detti rifiuti (raee). Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 50 e seguenti del d.Lgs. N. 22/1997 come modificato dal d.Lgs. 3-4-2006 N. 152 successive modifiche e integrazioni.

The barred symbol of the rubbish bin shown on the equipment indicates that, at the end of its useful life, the product must be collected separately from the other waste. Therefore, any products that have reached the end of their useful life must be given to waste disposal centres specialising in separate collection of waste electrical and electronic equipment, or given back to the retailer at the time of purchasing new similar equipment, one a one for one basis. The adequate separate collection for the subsequent start-up of the equipment sent to be recycled, treated and disposal of in an environmentally, compatible way contributes to preventing possible negative effects on the environment and health and optimises the recycling and reuse of components making up the apparatus. Abusive disposal of the product by the user involves application of the administrative sanctions according to the laws in force.

	LAMPADE BULBS	TIPO TYPE	SIGLA ILCOS ILCOS LETTERS	ATTACCO LAMP HOLDER	POTENZA W POWER W	TENSIONE V VOLTAGE V
	INCANDESCENZA INCANDESCENT	BULBO STANDARD STANDARD BULB	IBP	E 14	60	230
	INCANDESCENZA INCANDESCENT	BULBO STANDARD STANDARD BULB	IAA	E 27	100	230
	FLUORESCENTI FLUORESCENT	COMPATTA COMPACT	FSQ FSMH	G24d2 G24d3	18 26	230
	ALOGENA HALOGEN	TUBOLARE TUBOLAR	HSG	G 9	40	230
	ALOGENA LINEARE 117 mm HALOGEN LINEAR 117mm	TUBOLARE TUBOLAR	HDG	R7S	150	230

Tutti gli apparecchi di illuminazione presentati in questo catalogo sono stati progettati e costruiti in conformità alle vigenti normative italiane CEI 34-21 armonizzate con le europee EN 60598-1.
Le direttive CEE applicate sono: BT 73/23 e relativa modifica 93/68 recepita in Italia con il Decreto Legislativo 626 del 25/11/96.

Tutti gli apparecchi di illuminazione sono forniti senza lampada.

The lightening appliances in this catalogue have been designed and built in line with the Italian norms in force CEI 34-21, which abide by the European norm EN 60598-1.
The EU directives which have been applied are the following: BT 73/23 and following Amendment 93/68 which was introduced into the Italian system with the law 626 of 25/11/96.

All lamps are supplied without bulbs.

NOTE

Poiché le caratteristiche dei prodotti venduti sono in continua evoluzione e perfezionamento, gli stessi sono suscettibili di essere modificati o ritirati dal commercio in qualsiasi momento e senza preavviso. Fino al momento della consegna dei prodotti, il Venditore potrà liberamente modificare le caratteristiche tecniche, la forma ed il design dei prodotti ove ciò si rendesse necessario per motivi tecnici o per l'adeguamento alle normative e/o regolamenti applicabili.
Le foto dei decori e di tutti gli oggetti rappresentati nel catalogo possono riprodurre colori e tonalità non perfettamente fedeli agli originali.
Il rame, l'ottone, l'acciaio e l'alluminio della linea ALLEGRO possono avere tonalità diverse da quelle raffigurate nel catalogo. L'anticatura di questi elementi, effettuata artigianalmente, accelera ma non sostituisce l'ossidazione naturale di questi materiali che, esposti all'esterno, subiranno l'azione degli agenti specifici presenti nell'aria, diversi da zona a zona.
Per garantire la conformità dei nostri prodotti alle norme CEI 34/21 EN 60598/1 non è possibile fornire componenti separati.
Per qualsiasi controversia è riconosciuta la competenza esclusiva dell'autorità giudiziaria di Treviso.
Il presente catalogo annulla e sostituisce tutte le edizioni precedenti.

NOTES

As the features of the sold products undergo constant development and improvement, they could be subject to alterations or even withdrawal from the market at any time without obligation for prior notice.
Until such time as the products are delivered, the Vendor may make any changes to the technical features, shape and design of the products should this be required for technical reasons or to adapt them to current regulations and standards.
Photos of decorations and objects represented in the catalogue can reproduce colours and shades not perfectly true to the original.
Aged copper, brass, steel or aluminium can take on different shades to those given in the catalogue. The aging, manufacturing process, speeds up but does not replace the natural oxidation of these materials. These elements, positioned on different environment, will be subjected to the influence of different atmospheric agents, depending from the environment.
To guarantee the conformity of our products with standards CEI 34/21 EN 60598/1 loose components cannot be supplied.
Any disputes shall be settled exclusively by the judicial authority of Treviso (Italy).
The catalogue cancels and replaces all previous edition.

NOTE

NOTE

NOTE

© 2008 Aldo Bernardi

La "Aldo Bernardi srl" si riserva
il diritto di effettuare
modifiche ai prodotti
senza l'obbligo del preavviso.

Agenzia: Adacta.

Foto: Maurizio Gaddo.

Tutti i diritti sono riservati.
All rights reserved.

REV. 00/08
BST 103